

**Общество с ограниченной ответственностью «Маинд Крафт»**

**РУКОВОДСТВО АДМИНИСТРАТОРА JAY COPILOT**

г. Санкт-Петербург

2024 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

1.	Управление аккаунтами и пользователями .....	3
1.1.	Аккаунты .....	3
1.1.1.	Создание аккаунта.....	3
1.1.2.	Редактирование аккаунта .....	3
1.2.	Пользователи.....	4
1.2.1.	Создание пользователя .....	4
1.2.2.	Редактирование пользователя.....	4
2.	Управление фичами .....	4
3.	Управление настройками Jay CoPilot.....	5
3.1.	Пополнение баланса.....	5
3.1.	Приглашение пользователей .....	5
3.2.	Выпуск API-ключей .....	6

## **1. Управление аккаунтами и пользователями**

Доступ к Jay CoPilot и разграничение его функциональности у различных аккаунтов регулируется через компонент AccountsAdmin.

Аккаунт — это группа проектов, к которой у пользователя есть доступ. Пользователи могут состоять в нескольких аккаунтах и быть в них владельцами или приглашенными пользователями.

Чтобы управлять аккаунтами и пользователями, авторизуйтесь в веб-интерфейсе AccountsAdmin как суперадминистратор.

### **1.1. Аккаунты**

В разделе «Аккаунты» вы можете:

- Создать новый аккаунт.
- Перейти в управление аккаунтом по кнопке «Тариф».
- Отредактировать аккаунт по кнопке «Изменить».

#### **1.1.1. Создание аккаунта**

1. В правом верхнем углу выберите «Добавить аккаунт».
2. На вкладке «Свойства» заполните поля:
  - 2.1. «Название»
  - 2.2. «Описание»
  - 2.3. «Владелец» — логин пользователя, который будет владельцем аккаунта.
3. Активируйте или деактивируйте опцию «Аккаунт по умолчанию». Если эта опция активна, пользователь сможет войти только в этот аккаунт.
4. На вкладке «Проектные фичи» добавьте фичи для аккаунта.
5. Нажмите «Создать аккаунт».

#### **1.1.2. Редактирование аккаунта**

Чтобы отредактировать аккаунт, выберите его и нажмите «Изменить». Здесь вы можете:

- Изменить данные аккаунта.
- Активировать или деактивировать его через опцию «Действующий».
- Установить статус «Подтвержден» для аккаунта.

## **1.2. Пользователи**

В разделе «Пользователи» вы можете создать пользователей и отредактировать профили существующих.

### **1.2.1. Создание пользователя**

1. В правом верхнем углу выберите «Добавить пользователя».
2. Заполните его данные: email, имя и фамилия, телефон.
3. Создайте и подтвердите пароль для входа в систему.
4. Нажмите кнопку «Создать».

### **1.2.2. Редактирование пользователя**

Чтобы отредактировать профиль пользователя, выберите его и нажмите «Изменить»:

- На вкладке «Свойства» вы можете изменить личные данные пользователя и пароль и активировать или деактивировать профиль через опцию «Действующий».
- На вкладке «Аккаунты» вы можете:
  - Выбрать основной аккаунт для пользователя в поле «Аккаунт по умолчанию».
  - Просмотреть аккаунты, которыми владеет пользователь, в поле «Владеет».

## **2. Управление фичами**

Средством разграничения доступов являются фичи (англ. features) — специальные элементы конфигурации, которые включают или выключают доступ к определенным возможностям продуктов Conversational Cloud для конкретных аккаунтов.

Чтобы управлять проектными фичами:

1. Авторизуйтесь в веб-интерфейсе AccountsAdmin как суперадминистратор.
2. Перейдите на страницу «Аккаунты».
3. В строке нужного аккаунта нажмите «Изменить».
4. Включите или выключите необходимые фичи на вкладке «Проектные фичи».

Фича	Описание
copilot_api_key_admin	Включает доступ к функциональности управления API-ключами в аккаунте.

### 3. Управление настройками Jay CoPilot

Пользователь, у которого есть роль администратора Jay CoPilot, может управлять основными настройками Jay CoPilot. Для управления настройками нужно перейти в раздел «Личный кабинет» Jay CoPilot.

#### 3.1. Пополнение баланса

1. В разделе «Личный кабинет» → «Баланс токенов» нажмите кнопку «Пополнить».
2. Выберите необходимое количество токенов и нажмите кнопку «Пополнить».
3. Выполняйте инструкции платежного сервиса.

#### 3.1. Приглашение пользователей

1. В разделе «Личный кабинет» → «Мой профиль» нажмите кнопку «Пригласить пользователей».
2. В интерфейсе Conversational Cloud выберите роли, которые будут назначены приглашаемым пользователям.
  - COPILOT\_ADMIN — роль администратора. Такому пользователю будут доступны действия, перечисленные в разделе «3. Управление

настройками Jay CoPilot» текущего документа, а также работа с непосредственными функциональными возможностями Jay CoPilot.

- COPILOT\_USER — роль пользователя. Такой пользователь сможет работать с непосредственными функциональными возможностями Jay CoPilot: приложениями, отправлять запросы по API при наличии API-ключа. Он не сможет видеть общий баланс токенов.

3. Укажите email пользователей, которых вы хотите пригласить.

4. Нажмите «Пригласить».

Указанным пользователям будут отправлены приглашения. Информация о них будет доступна на вкладке «Приглашения».

### **3.2.Выпуск API-ключей**

Для использования Jay CoPilot API требуется ключ доступа. Чтобы его выпустить:

1. В разделе «Личный кабинет» → Jay Guard нажмите кнопку «Сгенерировать».
2. Скопируйте и сохраните созданный ключ доступа. Впоследствии его необходимо будет использоваться для авторизации при отправке API-запросов.